

Qualitätsmanagement
zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

Energiemanagement
zertifiziert nach
DIN EN ISO 50001

Umweltmanagement
zertifiziert nach
DIN EN ISO 14001



Produkt-
übersicht



LAYHER LOGISTIK LÖSUNGEN

PALETTEN

Sicherheit beim Transport von Material ist ein wichtiges Thema im Straßenverkehr. Ebenso sind Themen wie effiziente Lager und einfaches Beschicken von Baustellen elementar für eine effiziente Abwicklung einer Baustelle.

Für ausgewählte Systembauteile stehen spezielle Systempaletten zur Verfügung. Diese sind auf platzsparende Lagerung, Kran- oder Gabelstaplerversatz, Stapelbarkeit, sicheren Transport und Langlebigkeit ausgelegt.

Für alle weiteren Bauteile steht ein umfangreiches Sortiment an systemfreien Paletten und Gitterboxen zur Verfügung. Robust gefertigt aus Stahl und korrosionsbeständig durch Feuerverzinkung.


So ist gewährleistet, dass Sie binnen kürzester Zeit genau das Material an der richtigen Stelle haben, welches Sie benötigen.



SYSTEMFREIE PALETTEN

Rohrpalette 85

Die quadratische Rohrpalette 85 ist für die Lagerung und den Transport von Geländern, Riegeln, Diagonalen, Bordbrettern, Gerüstböden und Gerüstrohren geeignet. Zur Verwendung mit Kleinteilen kann sie durch einen Gitterboxeinsatz mit Holzboden ergänzt werden.



Technische Daten

- Gewicht: 30,8 kg
- Länge Aufsteckrohre: 0,86 m
- Max. Belastung: 1.500 kg
- Außenmaße: 0,97 x 0,97 m

Bestückungsbeispiele Rohrpalette (Art.-Nr. 5105.085)

- 80 Stiele
- 155 Riegel
- 11 Xtra-N-Böden 0,61 m
- 15 Stalu-Böden 0,61 m
- 28 Stahlböden 0,32 m

Bestückungsbeispiele Gitterbox (Art.-Nr. 5105.085 Rohrpalette) (Art.-Nr. 5104.088 Holzboden) (Art.-Nr. 5104.086 Gitterboxeinsatz)

- 500 Kupplungen
- 120 Gerüstanker 0,38 m
- 100 Fußspindeln 60

Rohrpalette 125

Die Rohrpalette 125 ist für die Lagerung und den Transport von Geländern, Riegeln, Diagonalen, Stellrahmen, Bordbrettern, Gerüstböden und Gerüstrohren geeignet.



Technische Daten



- Gewicht: 32,0 kg
- Länge Aufsteckrohre: 0,86 m
- Max. Belastung: 1.500 kg
- Außenmaße: 1,37 x 0,97 m

Bestückungsbeispiele (Art.-Nr. 5105.125)

- 13 Stellrahmen 0,73 m
- 80 Stiele
- 155 Riegel
- 11 Xtra-N-Böden 0,61 m
- 15 Staluböden 0,61 m
- 28 Stahlböden 0,32 m

Rohrpalette 265

Die Rohrpalette 265 ist für den Transport und die Lagerung von großen und sperrigen Gerüstbauteilen wie First- und Dachkassetten für Kassettendach oder Seitenschutzgitter geeignet.



Technische Daten


- Gewicht: 50,6 kg
- Länge Aufsteckrohre: 1,20 m
- Max. Belastung: 1.300 kg
- Außenmaße: 2,77 x 1,22 m

Bestückungsbeispiele (Art.-Nr. 5113.265)

- 13 Firstkassetten
- 20 Dachkassetten
- 15 Seitenschutzgitter

Besonderheiten der Layher Rohrpaletten

Für einen platzsparenden Leertransport der Layher Universal- und Rohrpaletten, lassen sich die Aufsteckrohre problemlos entnehmen und im Grundrahmen verstauen.



Modul-Gitterbox / Euro-Modulpalette

Die Modul-Gitterbox ist für die Lagerung und den Transport von Kleinteilen wie Kupplungen geeignet. Sie ist mit Europalpaletten nach DIN EN 13698-1 stapelbar und verfügt über Kranösen zur einfachen Beschickung von Baustellen. Die 0,53 m hohe Vorderseite der Gitterbox ermöglicht die Entnahme von Material, auch bei übereinandergestapelten Paletten. Die Euro-Modulpalette ist technisch identisch mit der Modul-Gitterbox allerdings ohne Holzboden und Gittereinsätze.




Technische Daten

- Gewicht: 70,6 kg
- Max. Belastung: 2.000 kg
- Außenmaße: 1,26 x 0,86 m
- Zul. Auflast: 6.000 kg

Bestückungsbeispiele Euro-Modulpalette (Art.-Nr. 7042.004)

- 16 Stalu-Böden 0,61 m
- 22 Stahlböden 0,32 m
- 140 Riegel




Bestückungsbeispiele Modul-Gitterbox (Art.-Nr. 5113.002)

- 1.200 Kupplungen
- 180 Gerüstanker 0,38 m
- 200 Fußspindeln 60

LOGISTIKZUBEHÖR

Lenkrollen

Zum Versetzen der bestückten Paletten ohne Gabelstapler oder Kran lassen sich hochtragfähige (bis 750 kg), feststellbare Lenkrollen mit Polyurethanbelag (Art.-Nr. 5207.250) in die Palettenfüße einstecken. Der Polyurethanbelag vermeidet außerdem Schäden an empfindlichen Bodenoberflächen.




Stirnplatte für Transportkiste

Eine Rohrpalette 125 und 6 Stahlböden bzw. 3 Xtra-N-Böden können mit 2 Stirnplatten (5105.072) zu einer praktischen Transportkiste zusammengesetzt werden.

Bestückungsbeispiele Transportbox


- 36 Montagepfosten
- 36 Montagegeländer
- 2 Stirn-Montage-Sicherungs-Geländer



Kranösenkupplung / Allround Anschlagmittel für Kranversatz


Zum Kranversatz von Gerüstmaterial oder komplett montierten Gerüstabschnitten ist die Kranösenkupplung in den Schlüsselweiten 19 und 22 (Art.-Nr. 4724.019 / 022) erhältlich, welche Belastungen von bis zu 14,1 kN senkrecht und parallel zur Rohrachse aufnehmen kann.

Speziell zum Kranversatz von AllroundGerüst-Konstruktionen, wie dem Allround Modultreppenturm, Traggerüstturm oder Bewehrungsgerüst, ist das Allround Anschlagmittel für Kranversatz (Art.-Nr. 2630.000) erhältlich. Dieses zeichnet sich durch seine schnelle Montage dank der Allround Keil-Verbindungstechnik und einer Kupplung für eine saubere Krafteinleitung in die Stiele aus. Es kann je nach Belastungswinkel Kräfte von 7,3 bis 17,5 kN aufnehmen.



Zurrgurte

- Zurrgurt mit Klemmverschluss (Art.-Nr. 5976.610)
- Zurrgurt mit 0,5-Tonnen-Ratsche (Art.-Nr. 6306.004)
- Zurrgurt mit 5-Tonnen-Ratsche (Art.-Nr. 5976.600)



SYSTEMPALETTEN

Blitz Gerüst Zapfen-Stellrahmen-Palette


Die Blitz Gerüst Zapfen-Stellrahmen-Palette ist für die Lagerung und den Transport von 20 Blitz Gerüst Stellrahmen – je nach Ausführung für 0,73 m breite oder 1,09 m breite Blitz Stellrahmen geeignet. Sie ist für Blitz Stellrahmen LW sowie auch für ältere Versionen des Blitz Gerüst Stellrahmens passend. Die Stapelung der Stellrahmen erfolgt hierbei stehend. Die Stellrahmen werden abwechselnd rechts und links auf den Palettenzapfen aufgesteckt. Die Gegenseite des Rahmens lagert frei zwischen zwei Zapfen auf dem Palettenholm.

Es können maximal 2 gefüllte Paletten übereinandergestapelt werden.

Technische Daten

(Art.-Nr. 5113.073/109)

- Gewicht: 34,0 bzw. 36,2 kg
- Füllmenge: 20 Blitz Stellrahmen
- Außenmaße: 1,20 x 0,77 m bzw. 1,20 x 1,13 m





Blitz Gerüst I-Geländer-Kragarm für Rohrpalette 85/125

Mit dem Kragarm für Rohrpalette steht für Lagerung und Transport des I-Geländers eine effiziente und platzsparende Lösung zur Verfügung. Die Kragarme (in der nebenstehenden Abbildung farblich hervorgehoben) werden dafür einfach anstelle der Aufsteckrohre auf die Rohrpalette aufgesteckt. Die I-Geländer können dann versetzt in den Arm eingehängt werden. Nach dem Bestücken des Kragarms wird dieser als Kraftschluss und zur Transportsicherung mit einem Halterohr über eine Halbkupplung gesichert.

Bestückungsbeispiel Rohrpalette 125 mit Kragarm auf Rohrpalette 125

(Art.-Nr. 5106.147)

- 20 I-Geländer
- 21 Blitz Stellrahmen
- 28 Stahlböden



Allround Traggerüst-Rahmenpalette


Für das Allround Traggerüst TG 60 steht zur platzsparenden Lagerung der Traggerüststrahmen eine spezielle Systempalette zur Verfügung. Durch die in drei Ebenen geschachtelte Bestückung der Palette kann diese mit 22 Rahmen in einer Stapellage befüllt werden. Je nach Rahmentyp können bis zu 4 Lagen übereinander in einer Palette gestapelt werden. Die maximale Füllmenge liegt somit bei 88 Rahmen. Integrierte Kranösen erlauben eine Verankerung direkt an den Einsatzort.

Es können maximal 2 gefüllte Paletten übereinandergestapelt werden.

Technische Daten

(Art.-Nr. 5113.003)

- Gewicht: 53,7 kg
- Füllmenge: 22 Stück je Lage – je nach Rahmentyp bis zu 4 Lagen möglich
- Außenmaße: 1,20 x 1,10 m



Kundennähe ist für Layher ein zentraler Erfolgsfaktor – auch in geografischem Sinne. Deshalb sind wir überall dort mit Ideen und Lösungen präsent, wo unsere Kunden uns brauchen.

Wilhelm Layher GmbH & Co KG

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

T (0 71 35) 70-0
info@layher.com
www.layher.com

Leipzig/Wiedemar¹
04509 Wiedemar
Hans-Grade-Straße 4
T (03 42 07) 4 11 11
F (03 42 07) 4 11 12

Bielefeld²
33689 Bielefeld
Industriestraße 28-30
T (0 52 05) 99 18 90
F (0 52 05) 9 91 89 50

Frankfurt a. M./Groß-Gerau¹
64521 Groß-Gerau
Hans-Böckler-Straße 3
T (0 61 52) 92 34 56
F (0 61 52) 92 34 57

Mühlldorf²
84453 Mühlldorf
Gewerbestraße 25-27
T (0 86 31) 61 58 65
F (0 86 31) 61 58 22

Würzburg/Dettelbach¹
97337 Dettelbach
Mainfrankenpark 14-16
T (0 93 02) 93 15 35
F (0 93 02) 93 15 34

Chemnitz¹
09117 Chemnitz
An den Gütern 7
T (03 71) 8 00 04 65
F (03 71) 8 00 04 67

Kassel²
34123 Kassel
Sandershäuser Straße 44-48
T (05 61) 5 70 94-0
F (05 61) 5 70 94-55

Saarbrücken/Illingen²
66557 Illingen-Uchtelfangen
Heusweilerstraße 96
T (0 68 25) 4 20 11
F (0 68 25) 4 55 57

München/Garching¹
85748 Garching-Hochbrück
Schleißheimer Straße 97
T (0 89) 3 29 17 71
F (0 89) 3 20 36 81

¹ Layher Verkaufsniederlassung
² Auslieferungslager

Berlin/Dahlwitz-Hoppegarten¹
15366 Dahlwitz-Hoppegarten
Handwerkerstraße 31
T (0 33 42) 37 78 11
F (0 33 42) 37 78 12

Düsseldorf/Erkrath¹
40699 Erkrath-Hochdahl
Feldheider Straße 80
T (0 21 04) 3 30 87
F (0 21 04) 3 95 96

Mannheim/Grünstadt²
67269 Grünstadt
Ferdinand-Porsche-Straße 23
T (0 63 59) 25 45
F (0 63 59) 8 28 51

Memmingen/Aichstetten¹
88317 Aichstetten
Im Wiesengrund 2
T (0 75 65) 9 43 12 49
F (0 75 65) 9 40 28 66

Rostock²
18069 Rostock
Hundsburgallee 16
T (03 81) 8 09 28-0
F (03 81) 8 09 28-88

Dortmund¹
44149 Dortmund
Kleyer Weg 35
T (02 31) 63 10 74
F (02 31) 63 61 46

Pliezhausen²
72124 Pliezhausen
Dieselstraße 9
T (0 71 27) 9 73 53 28
F (0 71 27) 9 73 53 51

Ulm¹
89081 Ulm
Im Lehrer Feld 61
T (07 31) 40 06-1 42 55
F (07 31) 40 06-1 42 60

Hamburg¹
22525 Hamburg-Stellingen
Bornmoor 14
T (0 40) 54 26 56
F (0 40) 5 40 75 81

Osnabrück/Wallenhorst²
49134 Wallenhorst
Borsigstraße 8
T (0 54 07) 87 12 43
F (0 54 07) 87 12 33

Frauenzimmern¹
74363 Güglingen
Am Weihergraben 17
T (0 71 35) 70-1 30 00
F (0 71 35) 70-1 30 09

Nürnberg¹
90451 Nürnberg
Lechstraße 31
T (09 11) 6 49 40 78
F (09 11) 6 49 32 61

Bremen¹
28307 Bremen-Mahndorf
Oppenheimer Straße 2
T (04 21) 48 30 63
F (04 21) 48 30 62

Urmitz²
56220 Urmitz
Rudolf-Diesel-Str. 24
T (0 26 30) 9 65 25 15
F (0 26 30) 9 65 25 25

Freiburg/Malterdingen¹
79364 Malterdingen
Gewerbestraße 2
T (0 76 44) 5 11
F (0 76 44) 60 43

Regensburg¹
93057 Regensburg
Kulmbacher Straße 5a
T (09 41) 6 40 80 90
F (09 41) 6 40 80 91

Langenhagen¹
30853 Langenhagen
Am Pferdemarkt 31
T (05 11) 78 10 21
F (05 11) 74 80 35

Gießen/Wölfersheim²
61200 Wölfersheim
Industriestraße 8-14
T (0 60 36) 97 29 80
F (0 60 36) 98 16 18

Rosenheim/Neubeuern²
83115 Neubeuern
Auerstraße 24
T (0 80 35) 90 17 41
F (0 80 35) 90 17 39

Bamberg/Pommersfelden²
96178 Pommersfelden
Seeleite 10
T (0 95 48) 10 01
F (0 95 48) 80 02